



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI E LA TELEMATICA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

LA CARTA TIPOLOGICO-FORESTALE DELLA REGIONE ABRUZZO

Le informazioni territoriali a livello provinciale e comunale

Provincia de L'Aquila

Direzione lavori e collaudi

Domenico Longhi, Antonio Sebastiani, Domenico Collalti,
Antonella Andreassi

Regione Abruzzo

Realizzazione

R.D.M. Progetti srl

Coordinatore Leonardo Morgante

Direzione della produzione Martina Matteini

Consulenti scientifici

Piermaria Corona

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo

Marco Marchetti, Ugo Chiavetta, Giovanni Santopuoli

Università degli Studi del Molise - Campobasso

Giuseppe Pignatti

CRA Roma

A cura di

Domenico Collalti, Lucia D'Alessandro, Marco Marchetti,
Antonio Sebastiani

© Regione Abruzzo 2009 - Riproduzione vietata

Grafica di copertina

Lucia D'Alessandro

In copertina: *Comune di Rocca di Mezzo, località Le Cese*
Volo Regione Abruzzo 2007 - str. n. 7030 / fot. n. 1115


Impaginazione e stampa

FABIANI & CO. Stampatori - L'Aquila

Indice


Provincia de L'Aquila	pag. 5
<i>Comune di</i> Acciano	9
Aielli	13
Alfedena	17
Anversa degli Abruzzi	21
Ateleta	25
Avezzano	29
Balsorano	33
Barete	37
Barisciano	41
Barrea	45
Bisegna	49
Bugnara	53
Cagnano Amiterno	57
Calascio	61
Campo di Giove	65
Campotosto	69
Canistro	73
Cansano	77
Capestrano	81
Capistrello	85
Capitignano	89
Caporciano	93
Cappadocia	97
Carapelle Calvisio	101
Carsoli	105
Castel del Monte	109
Castel di Ieri	113
Castel di Sangro	117
Castellafiume	121
Castelvecchio Calvisio	125
Castelvecchio Subequo	129
Celano	133
Cerchio	137
Civita d'Antino	141
Civitella Alfedena	145
Civitella Roveto	149
Cocullo	153
Collarmele	157
Collelongo	161
Collepietro	165
Corfinio	169
Fagnano Alto	173
Fontecchio	177
Fossa	181
Gagliano Aterno	185
Gioia dei Marsi	189
Goriano Sicoli	193
Introdacqua	197
L'Aquila	201
Lecce nei Marsi	205
Luco de' Marsi	209
Lucoli	213
Magliano de' Marsi	217

<i>Comune di</i> Massa d'Albe	pag. 221
Molina Aterno	225
Montereale	229
Morino	233
Navelli	237
Ocre	241
Ofena	245
Opi	249
Oricola	253
Ortona dei Marsi	257
Ortucchio	261
Ovindoli	265
Pacentro	269
Pereto	273
Pescasseroli	277
Pescina	281
Pescocostanzo	285
Pettorano sul Gizio	289
Pizzoli	293
Poggio Pienze	297
Prata d'Ansidonia	301
Pratola Peligna	305
Prezza	309
Raiano	313
Rivisondoli	317
Rocca di Botte	321
Rocca di Cambio	325
Rocca di Mezzo	329
Rocca Pia	333
Roccacasale	337
Roccaraso	341
San Benedetto dei Marsi	345
San Benedetto in Perillis	349
San Demetrio ne' Vestini	353
San Pio delle Camere	357
San Vincenzo Valle Roveto	361
Sant'Eusanio Forconese	365
Sante Marie	369
Santo Stefano di Sessanio	373
Scanno	377
Scontrone	381
Scoppito	385
Scurcola Marsicana	389
Secinaro	393
Sulmona	397
Tagliacozzo	401
Tione degli Abruzzi	405
Tornimparte	409
Trasacco	413
Villa Sant'Angelo	417
Villa Santa Lucia degli Abruzzi	421
Villalago	425
Villavallelonga	429
Villetta Barrea	433
Vittorito	437
Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile	441




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	7226,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	16711,9
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	1471,2
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	6755,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	4,2
7	Boschi di forra	3,3
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	3258,3
9	Castagneto da frutto	1691,7
10	Cerreta mesofila	13296,1
11	Cerreta mesoxerofila	5687,0
12	Faggeta altomontana rupestre	9000,2
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	66525,0
14	Faggeta termofila e basso montana	21334,4
15	Latifoglie di invasione miste e varie	14390,6
16	Lecceta costiera termofila	271,3
17	Lecceta mesoxerofila	2789,2
18	Lecceta rupicola	548,3
19	Mugheta appenninica	111,2
20	Orno-ostrieto pioniero	5108,0
21	Ostrieto mesofilo	6849,5
22	Ostrieto mesoxerofilo	13965,8
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	386,9
24	Pioppeto di pioppo tremulo	659,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	4949,2
26	Querceto a roverella pioniero	7660,3
27	Querceto a roverella tipico	3255,1
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	32420,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	520,4
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	14234,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	6964,6
32	Robinieta-ailanteto	949,3
33	Variante Abete bianco	0,0

Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	4,1	454,2	764,4	1019,9	919,2	1215,7	1490,6	914,8	443,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	6,5	1159,2	1609,7	1736,2	1802,0	3072,6	4067,4	2336,2	922,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,6	83,4	150,8	187,1	232,2	264,4	275,6	171,4	105,8
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	4,0	568,1	982,0	775,3	718,1	1108,3	1432,6	753,0	413,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	1,1	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3
7	Boschi di forra	0,0	1,5	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	1,8	525,4	683,3	591,5	293,7	172,5	237,3	358,9	393,9
9	Castagneto da frutto	0,9	293,3	336,4	298,0	106,5	66,6	97,1	214,9	278,1
10	Cerreta mesofila	12,9	1420,4	1605,9	1866,7	1806,6	1845,0	1757,6	1702,3	1278,7
11	Cerreta mesoxerofila	1,8	522,2	673,1	620,3	669,2	888,5	1178,0	710,2	423,8
12	Faggeta altomontana rupestre	4,9	1036,8	1292,9	1053,0	846,1	922,3	1835,3	1247,4	761,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	45,9	12406,6	16096,6	8896,7	4343,9	3760,6	6502,2	7558,3	6914,1
14	Faggeta termofila e basso montana	11,9	3383,9	4349,0	2910,3	1539,3	1492,4	2451,6	2754,0	2442,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	10,0	1630,8	2325,2	1813,1	1316,0	1806,5	2431,4	1758,0	1299,6
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,1	2,7	4,9	23,8	127,8	88,9	18,7	4,3
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	79,4	250,4	257,6	255,0	505,3	731,3	541,6	168,6
18	Lecceta rupicola	0,0	12,4	40,1	75,8	53,9	123,7	185,8	47,2	9,3
19	Mugheta appenninica	0,0	14,8	15,2	15,0	8,7	13,4	16,1	11,5	16,5
20	Orno-ostrieto pioniero	0,8	318,2	737,6	710,2	653,8	755,8	1076,5	601,8	253,3
21	Ostrieto mesofilo	0,6	1276,1	2012,9	883,5	420,0	452,0	702,2	555,9	546,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	5,8	2324,3	3733,3	1640,6	860,7	1172,9	1533,1	1504,9	1190,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	38,5	46,4	95,1	58,0	38,3	32,6	38,8	39,4
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,2	139,8	144,6	82,1	56,9	34,0	40,2	69,9	91,5
25	Pioppo-saliceto ripariale	9,4	753,0	700,6	497,9	366,8	492,7	670,8	768,8	683,7
26	Querceto a roverella pioniero	4,3	538,1	876,1	948,2	954,7	1197,9	1801,6	962,6	376,7
27	Querceto a roverella tipico	0,4	139,5	188,9	223,4	261,3	600,4	1061,7	574,0	205,5
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	19,9	4311,8	6402,4	3741,2	2209,6	3264,4	5687,7	4125,4	2648,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	54,7	37,8	33,4	71,7	89,5	135,7	63,7	33,8
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	5,2	1533,0	2005,7	1252,0	960,8	1753,1	3072,3	2256,2	1380,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1,2	637,4	766,8	615,6	606,2	1107,4	1689,2	970,0	570,8
32	Robinetto-ailanteto	0,5	104,9	203,2	116,9	60,8	115,5	164,1	124,9	58,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	234,8	756,1	1188,4	1343,7	1337,8	997,1	625,6	260,3	83,7	51,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	614,2	1444,2	2284,2	2707,3	2894,5	2626,9	1874,6	1070,9	384,8	220,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	67,0	211,3	337,2	333,0	258,5	156,8	73,3	23,6	4,0	1,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	344,2	1099,4	1595,6	1358,5	971,6	606,4	342,2	135,0	36,1	14,9
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,1	0,1	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	1,1
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	71,8	178,0	375,4	595,3	676,8	560,6	355,3	177,3	60,5	22,2
9	Castagneto da frutto	39,2	121,1	224,6	309,4	333,5	284,6	187,1	92,9	33,6	8,0
10	Cerreta mesofila	563,7	1601,2	2581,6	2705,3	2358,3	1704,8	1007,5	464,3	142,7	43,7
11	Cerreta mesoxerofila	226,2	487,8	863,1	1168,8	1126,6	839,0	488,2	222,7	66,2	19,0
12	Faggeta altomontana rupestre	152,5	444,2	707,8	1052,5	1484,3	1634,6	1382,8	942,6	490,1	489,8
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1409,4	4020,3	7561,8	10842,3	12805,5	11804,9	8387,0	4650,8	1831,1	923,2
14	Faggeta termofila e basso montana	369,2	1197,5	2229,4	2954,0	3565,4	3792,4	3098,8	2082,5	937,6	467,6
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1044,7	2387,2	3335,6	2904,6	1922,1	1041,9	482,9	169,7	54,4	29,8
16	Lecceta costiera termofila	1,1	2,3	9,7	22,6	47,0	70,6	54,5	45,6	14,0	4,0
17	Lecceta mesoxerofila	16,3	51,7	89,7	208,9	415,0	615,0	620,0	450,6	228,1	93,9
18	Lecceta rupicola	0,6	2,0	4,9	8,9	24,6	54,0	80,8	91,1	77,5	180,3
19	Mugheta appenninica	0,1	0,2	0,6	1,2	3,0	8,4	13,1	15,8	15,4	53,4
20	Orno-ostrieto pioniero	62,5	213,4	401,8	562,3	700,1	826,7	752,3	585,6	351,2	410,5
21	Ostrieto mesofilo	56,8	206,8	425,3	718,2	1121,8	1334,1	1164,7	815,9	389,5	246,8
22	Ostrieto mesoxerofilo	220,5	703,1	1317,2	1902,1	2514,3	2694,7	2198,9	1372,1	541,6	310,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,6	7,1	27,2	31,9	41,0	56,0	62,2	59,1	43,0	58,8
24	Pioppeto di pioppo tremulo	20,9	50,1	93,1	121,3	117,6	88,5	52,6	24,4	7,1	1,4
25	Pioppo-saliceto ripariale	1336,3	936,3	805,7	647,6	458,8	292,3	171,2	84,5	33,3	26,4
26	Querceto a roverella pioniero	268,7	799,7	1183,0	1363,6	1320,9	987,3	578,7	260,0	76,8	40,3
27	Querceto a roverella tipico	53,7	201,5	421,0	583,0	626,1	506,3	339,0	159,5	54,1	20,8
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	1130,9	3231,2	4886,6	5619,8	5621,3	4528,4	2944,9	1417,3	453,6	235,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	4,1	20,4	45,5	76,9	110,9	106,9	78,5	42,0	19,7	15,5
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	329,2	978,2	1736,0	2320,4	2634,0	2321,5	1516,3	767,0	227,4	82,3
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	124,3	395,6	815,8	1164,0	1389,5	1210,9	823,0	371,6	107,7	31,3
32	Robinieta-ailanteto	101,3	142,1	158,6	141,2	95,3	49,9	21,2	6,9	2,0	0,4
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	52,5	801,2	2062,1	2701,0	1536,6	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	1343,7	2863,3	3102,4	3178,2	4572,7	1514,7	42,0	31,7	8,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	8,3	65,4	288,6	330,4	111,0	310,0	347,4	9,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	0,0	64,7	409,8	847,5	2386,9	1815,1	879,4	323,7	19,7	5,7	2,5	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	166,6	1222,3	1372,0	494,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	0,0	11,0	179,6	712,7	764,9	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	24,2	485,1	2441,7	4413,1	4893,5	936,5	95,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	61,4	248,2	776,4	1903,3	1658,1	909,6	124,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	260,3	1551,0	2411,2	3398,4	1334,0	10,5	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	0,1	80,8	3045,7	16360,5	26561,9	18176,3	2299,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	1,8	70,2	1743,1	6928,6	8565,5	3614,4	398,1	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	0,0	928,8	1212,3	2875,7	4260,5	3264,6	1608,7	236,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	12,1	100,0	129,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	42,4	414,1	887,5	944,8	464,7	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	4,2	58,2	95,9	171,0	163,2	54,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	14,7	30,6	53,3	6,5	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	0,0	73,4	575,2	1339,3	1729,3	1069,4	287,6	32,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	19,5	377,1	1558,7	2995,3	1580,6	283,5	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	3,7	136,9	1353,9	4508,3	5236,3	2335,8	357,8	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	141,6	99,2	57,0	68,3	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,6	12,9	115,9	192,2	205,1	123,1	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	5,4	570,5	690,9	1162,2	1350,5	707,2	417,2	43,0	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	0,0	86,5	769,3	2247,4	2928,1	1247,7	321,9	56,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	0,0	61,6	178,6	812,7	1184,6	787,1	209,9	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9,2	427,8	3341,4	8684,6	10874,0	6715,4	2178,1	178,7	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	0,0	31,1	360,0	118,2	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	15,6	0,0	401,9	2218,7	6264,0	3977,9	1178,7	169,5	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	7,2	442,5	2357,4	2475,1	1353,2	313,5	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-ailanteto	0,0	203,2	105,2	435,8	200,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

