

Modelli di combustibile

Caratteristiche della vegetazione-combustibile

Provincia de L'Aquila

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7300,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	33115,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3965,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	122,3
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	8922,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	35426,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	103994,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	76121,1

Comune di Acciano

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	511,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	44,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	394,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	23,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	908,2

Comune di Aielli

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	19,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	109,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	30,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	121,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	223,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	322,9

Comune di **Alfedena**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	213,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	47,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	149,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	145,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1146,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1308,9

Comune di **Anversa degli Abruzzi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	150,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	510,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	38,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	79,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	496,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	522,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	642,7

Comune di **Ateleta**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	17,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	28,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	16,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	201,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	275,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1295,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	986,8

Comune di **Avezzano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	47,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	207,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	7,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	73,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	215,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	91,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	355,9

Comune di **Balsorano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	32,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	505,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	18,4
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	35,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	300,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2352,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1233,3

Comune di **Barete**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	189,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	41,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	201,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	165,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	613,8

Comune di **Barisciano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	220,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	203,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	55,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	159,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	443,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	50,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	665,3

Comune di **Barrea**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	34,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	468,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	30,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	172,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	531,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3458,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	352,2

Comune di **Bisegna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	133,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	223,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	35,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	26,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	564,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2157,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	507,3

Comune di **Bugnara**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	115,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	158,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	68,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	550,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	414,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	457,2

Comune di **Cagnano Amiterno**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	59,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	630,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	78,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	174,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1284,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1029,6

Comune di **Calascio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	46,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	82,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	60,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	57,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	124,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	7,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	127,4

Comune di **Campo di Giove**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	49,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	28,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	713,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1267,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	109,6

Comune di **Campotosto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	51,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	3,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	481,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	731,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	930,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	209,6

Comune di **Canistro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	113,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	49,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	103,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	4,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	582,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	537,0

Comune di **Cansano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	97,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	204,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	44,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	18,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	542,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2089,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	500,0

Comune di **Capestrano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	83,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	465,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	75,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	174,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	351,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	928,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	352,0

Comune di **Capistrello**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	28,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	857,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	47,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	173,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	194,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1132,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1059,1

Comune di **Capitignano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	57,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	127,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	176,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	186,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	857,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	675,8

Comune di **Caporciano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	55,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	325,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	11,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	25,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	196,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	25,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	432,5

Comune di **Cappadocia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	108,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	45,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	391,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	549,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3005,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	616,1

Comune di **Carapelle Calvisio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	20,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	327,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	15,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	178,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	422,0

Comune di **Carsoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	35,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	640,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	396,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	576,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	144,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1075,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	4957,5

Comune di **Castel di Monte**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	77,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	265,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	26,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	616,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	587,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	141,0

Comune di **Castel di Ieri**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	276,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	31,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	80,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	25,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	474,4

Comune di **Castel di Sangro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	228,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	57,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	241,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	118,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1301,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	2224,5

Comune di **Castellafiume**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	12,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	218,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	65,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	49,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1307,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	479,9

Comune di **Castelvecchio Calvisio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	77,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	135,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	22,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	78,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	194,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	43,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	298,1

Comune di **Castelvecchio Subequo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	266,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	11,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	56,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	86,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	397,8

Comune di **Celano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	60,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	33,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	104,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	201,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	261,5

Comune di **Cerchio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	3,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	19,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	22,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	19,5

Comune di **Civita d'Antino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	22,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	638,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	2,6
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	52,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	37,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	622,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	629,4

Comune di **Civitella Alfedena**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	166,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	14,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	126,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	133,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1543,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	560,5

Comune di **Civitella Roveto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	28,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	519,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	43,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	81,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	118,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1469,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1131,7

Comune di **Cocullo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	69,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	170,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	29,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	338,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	67,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	226,7

Comune di **Collarmele**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	8,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	9,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	5,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	293,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	12,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	76,1

Comune di **Collelongo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	100,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	285,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	12,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	23,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2746,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1261,5

Comune di **Collepietro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	117,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	343,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	37,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	54,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	186,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	8,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	197,9

Comune di **Corfinio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	22,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	244,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	17,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	46,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	71,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	314,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	446,8

Comune di **Fagnano Alto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	152,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	28,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	118,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	74,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1318,4

Comune di **Fontecchio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	322,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	3,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	89,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	42,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	934,8

Comune di **Fossa**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	4,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	9,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	12,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	10,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	106,6

Comune di **Gagliano Aterno**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	45,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	439,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	45,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	614,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	288,4

Comune di **Gioia dei Marsi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	374,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	623,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	164,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	30,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	457,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1816,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	526,6

Comune di **Goriano Sicoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	31,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	315,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	33,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	86,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	15,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	706,9

Comune di **Introdacqua**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	64,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	131,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	30,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	434,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1027,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	960,4

Comune de **L'Aquila**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1174,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	2078,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	285,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	880,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	3782,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	4586,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	6997,5

Comune di **Lecce nei Marsi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	269,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	747,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	37,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	299,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3225,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	932,1

Comune di **Luco dei Marsi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	3,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	702,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	32,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	19,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1233,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	319,5

Comune di **Lucoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	18,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	396,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	17,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1635,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3199,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	546,8

Comune di **Magliano de' Marsi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	21,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	917,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	99,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1071,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	519,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	963,7

Comune di **Massa d'Albe**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	31,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	86,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	44,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	691,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	139,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	229,6

Comune di **Molina Aterno**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	61,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	5,4
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	44,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	19,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	25,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	260,2

Comune di **Montereale**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	160,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	192,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	1221,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	157,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	326,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	979,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	3590,5

Comune di **Morino**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	36,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	205,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	14,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	31,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	35,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2234,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1972,6

Comune di **Navelli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	149,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1018,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	20,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	71,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	665,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	27,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	656,0

Comune di **Ocre**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	11,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	239,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	9,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	147,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	0,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	861,7

Comune di **Ofena**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	129,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	489,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	39,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	140,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	656,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	537,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	235,2

Comune di **Opi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	78,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	157,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	35,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	64,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	410,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2904,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	282,2

Comune di **Oricola**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	2,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	101,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	64,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	12,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	52,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	610,3

Comune di Ortona dei Marsi

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	189,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	242,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	174,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	62,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	227,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	140,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	561,7

Comune di Ortucchio

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	56,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	472,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	6,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	15,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	5,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	133,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	315,8

Comune di Ovindoli

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	1,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	183,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	88,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	575,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1722,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	570,0

Comune di Pacentro

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	257,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	382,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	40,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1397,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2310,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	479,9

Comune di **Pereto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	15,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	377,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	19,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	89,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	134,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1292,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	865,8

Comune di **Pescasseroli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	151,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	39,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	36,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	9,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	496,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	5633,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	382,0

Comune di **Pescina**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	59,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	118,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	24,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	47,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	79,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	26,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	166,1

Comune di **Pescocostanzo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	61,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	28,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	85,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	411,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1641,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	94,8

Comune di **Pettorano sul Gizio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	134,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	531,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	24,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	70,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	847,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2140,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1049,5

Comune di **Pizzoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	75,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	144,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	55,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	404,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	860,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	880,0

Comune di **Poggio Pienze**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	9,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	90,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	10,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	16,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	46,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	20,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	319,1

Comune di **Prata d'Ansidonia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	14,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	161,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	3,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	28,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	57,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	23,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	568,5

Comune di **Pratola Peligna**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	88,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	77,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,4
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	24,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	226,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	267,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	512,9

Comune di **Prezza**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	79,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	139,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	10,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	27,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	214,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	60,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	351,7

Comune di **Raiano**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	126,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	219,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	10,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	4,2
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	97,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	190,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	398,2
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	417,7

Comune di **Rivisondoli**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	11,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	24,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	17,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	53,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	148,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	687,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	363,0

Comune di **Rocca di Botte**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	11,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	352,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	41,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	15,2
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	807,8
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	831,2

Comune di **Rocca di Cambio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	43,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	121,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	485,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	647,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	81,6

Comune di **Rocca di Mezzo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	52,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	490,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	19,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1245,6
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	3145,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	620,6

Comune di **Rocca Pia**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	55,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	5,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	2,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	636,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1040,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	184,9

Comune di **Roccacasale**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	92,7
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	153,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	44,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	232,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	276,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	511,6

Comune di **Roccaraso**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	13,1
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	31,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	35,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	114,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	143,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1532,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	702,9

Comune di **San Benedetto dei Marsi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	8,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	0,0

Comune di **San Benedetto in Perillis**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	121,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	447,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	30,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	40,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	395,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	58,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	332,0

Comune di **San Demetrio ne' Vestini**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	44,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	196,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	15,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	39,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	73,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	92,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	167,2

Comune di **San Pio delle Camere**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	59,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	134,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	23,2
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	41,4
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	97,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	72,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	431,9

Comune di **San Vincenzo Valle Roveto**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	88,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	500,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	91,7
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	42,8
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	142,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1374,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1104,2

Comune di **Sant'Eusanio Forconese**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	8,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	22,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	19,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	281,2

Comune di **Sante Marie**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	47,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	263,1
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	66,7
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	253,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	77,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	309,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1851,5

Comune di **Santo Stefano di Sessanio**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	18,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	39,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	13,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	69,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	86,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	58,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	72,2

Comune di **Scanno**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	77,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	569,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	32,3
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	130,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	1443,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	4319,1
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	463,8

Comune di **Scontrone**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	78,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	4,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	39,3
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	68,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	513,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	314,2

Comune di **Scoppito**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	28,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1216,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	28,5
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	199,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1026,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	921,0

Comune di **Scurcola Marsicana**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	13,6
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	55,6
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	46,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	164,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	10,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	169,3

Comune di **Secinaro**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	366,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	4,9
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	156,7
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1215,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	485,7

Comune di **Sulmona**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	147,5
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	178,9
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	30,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	63,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	669,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	388,3
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	711,1

Comune di **Tagliacozzo**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	36,4
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	553,4
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	171,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	695,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	559,5
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1278,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1435,5

Comune di **Tione degli Abruzzi**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	1452,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	20,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	287,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	53,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1572,5

Comune di **Tornimparte**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	9,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	864,2
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	74,1
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	77,4
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	2490,7
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	562,9

Comune di **Trasacco**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	65,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	342,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,1
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	24,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	23,8
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	663,5
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	486,6

Comune di Villa Sant'Angelo

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	0,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	0,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	0,0
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	0,0
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	2,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	16,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	228,9

Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	74,0
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	320,0
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	9,8
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	13,2
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	236,3
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	728,4
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	231,0

Comune di Villalago

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	101,8
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	375,7
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	14,6
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	64,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	422,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	1186,9
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	330,3

Comune di Villavallelonga

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	96,2
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	208,3
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	2,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	1,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	45,9
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	4460,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	1058,6

Comune di **Villetta Barrea**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	7,3
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	70,8
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	8,5
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	73,7
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	18,1
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	957,6
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	273,0

Comune di **Vittorito**

Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile		Superficie
Gruppo pascoli	Pascolo quasi completamente secco (praterie)	39,9
	Pascolo con cespugliame disperso o sotto copertura arborea rada	82,5
	Pascolo a struttura grossolana con altezza dell'erba di circa 1 m. (praterie ad erbe alte o felci, cereali non mietuti)	5,9
Gruppo cespugli	Cespugliame o giovani piantagioni dense, circa 2 m. di altezza	0,0
	Cespuglieti giovani di altezza inferiore ad 1 m. (arbusteti d'invasione, macchie residuali)	0,0
	Cespuglieti con caratteristiche intermedie tra le due classi precedenti (praterie aperte con cespugli)	34,6
	Popolamenti molto infiammabili di conifere tra 0,5 e 2 m.	166,0
Gruppo lettiera	Lettiera indecomposta e compattata di conifere a foglia corta o di latifoglie	165,0
	Lettiera di latifoglie decidue o aghi di pino scarsamente compattati	294,9

Finito di stampare
nel dicembre 2009

