



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI TERRITORIALI E LA TELEMATICA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE,
FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

LA CARTA TIPOLOGICO-FORESTALE DELLA REGIONE ABRUZZO

Le informazioni territoriali a livello provinciale e comunale

Provincia di Teramo

Direzione lavori e collaudi

Domenico Longhi, Antonio Sebastiani, Domenico Collalti,
Antonella Andreassi

Regione Abruzzo

Realizzazione

R.D.M. Progetti srl

Coordinatore Leonardo Morgante

Direzione della produzione Martina Matteini

Consulenti scientifici

Piermaria Corona

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo

Marco Marchetti, Ugo Chiavetta, Giovanni Santopuoli

Università degli Studi del Molise - Campobasso

Giuseppe Pignatti

CRA Roma

A cura di

Domenico Collalti, Lucia D'Alessandro, Marco Marchetti,
Antonio Sebastiani

© Regione Abruzzo 2009 - Riproduzione vietata

Grafica di copertina

Lucia D'Alessandro


In copertina: *Comune di Rocca Santa Maria, località Bosco della Martese*
Volo Regione Abruzzo 2007 - str. n. 3067 / fot. n. 0646

Impaginazione e stampa

FABIANI & CO. Stampatori - L'Aquila


Indice

Provincia di Teramo	pag. 5
<i>Comune di</i> Alba Adriatica	9
Ancarano	13
Arsita	17
Atri	21
Basciano	25
Bellante	29
Bisenti	33
Campoli	37
Canzano	41
Castel Castagna	45
Castellalto	49
Castelli	53
Castiglione Messer Raimondo	57
Castilenti	61
Cellino Attanasio	65
Cermignano	69
Civitella del Tronto	73
Colledara	77
Colonnella	81
Controguerra	85
Corropoli	89
Cortino	93
Crognaleto	97
Fano Adriano	101
Giulianova	105
Isola del Gran Sasso d'Italia	109
Martinsicuro	113
Montefino	117
Montorio al Vomano	121
Morro d'Oro	125
Mosciano Sant'Angelo	129
Nereto	133
Notaresco	137
Penna Sant'Andrea	141
Pietracamela	145
Pineto	149
Rocca Santa Maria	153
Roseto degli Abruzzi	157
Sant'Egidio alla Vibrata	161
Sant'Omero	165
Silvi	169
Teramo	173
Torano Nuovo	177
Torricella Sicura	181
Tortoreto	185
Tossicia	189
Valle Castellana	193
Modelli di combustibile - Caratteristiche della vegetazione-combustibile	197




Cod.	Tipologia forestale	Superficie (Ha)
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	1109,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	2612,2
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	756,1
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	214,6
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	1683,2
7	Boschi di forra	5,5
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	846,8
9	Castagneto da frutto	211,8
10	Cerreta mesofila	964,8
11	Cerreta mesoxerofila	3481,6
12	Faggeta altomontana rupestre	1514,7
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	15122,9
14	Faggeta termofila e basso montana	3633,5
15	Latifoglie di invasione miste e varie	4426,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	351,5
18	Lecceta rupicola	339,4
19	Mugheta appenninica	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	950,9
21	Ostrieto mesofilo	2313,1
22	Ostrieto mesoxerofilo	4371,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	34,3
25	Pioppo-saliceto ripariale	9277,3
26	Querceto a roverella pioniero	2535,2
27	Querceto a roverella tipico	1962,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	9493,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	635,9
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	697,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	1176,9
32	Robinieta-aillanteto	732,2
33	Variante Abete bianco	0,0

Cod.	Tipologia forestale distribuita per esposizione	NP	N	NE	E	SE	S	SO	O	NO
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	171,0	111,1	112,1	92,9	108,1	135,0	168,5	210,2
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,3	328,4	355,8	439,4	398,4	267,6	265,4	292,4	264,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	0,0	68,4	66,8	87,7	125,6	135,9	123,6	92,8	55,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	1,6	36,3	36,2	26,5	24,5	23,9	17,0	19,3	29,4
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	0,0	124,2	106,7	155,8	214,9	277,4	326,0	280,3	198,0
7	Boschi di forra	0,0	1,3	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	2,4
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	169,1	118,0	45,3	8,6	12,3	47,1	173,8	272,7
9	Castagneto da frutto	0,0	67,6	29,3	15,3	2,0	1,1	4,0	22,7	69,9
10	Cerreta mesofila	0,0	325,1	167,4	68,5	46,5	33,7	49,1	68,2	206,1
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	382,3	454,8	588,5	412,0	396,7	432,1	449,1	366,2
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	104,4	120,5	256,6	264,0	187,2	241,1	223,3	117,5
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	1,4	3066,7	3107,3	2389,6	1473,5	663,7	627,7	1460,5	2332,6
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	687,9	616,0	528,3	437,0	255,3	214,7	324,1	570,2
15	Latifoglie di invasione miste e varie	1,5	793,8	663,1	535,0	383,1	340,9	349,2	568,3	791,1
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	7,8	43,7	68,1	61,5	86,8	62,4	19,2	2,0
18	Lecceta rupicola	0,0	1,9	6,8	31,8	100,9	106,9	68,4	20,7	2,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,1	37,2	80,2	185,9	196,3	186,2	129,8	82,4	52,7
21	Ostrieto mesofilo	0,1	465,7	563,3	470,3	144,8	60,6	42,5	188,5	377,4
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,1	764,7	891,1	741,3	490,8	329,7	277,2	379,1	497,4
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	9,0	9,1	2,0	0,1	0,6	2,2	4,3	7,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	12,9	1644,3	1271,2	961,1	847,2	910,9	976,5	1210,9	1442,2
26	Querceto a roverella pioniero	0,1	134,5	169,4	358,6	516,3	528,8	423,8	256,9	146,9
27	Querceto a roverella tipico	0,2	256,5	200,8	195,4	243,3	243,9	272,2	285,3	264,6
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	0,4	1196,1	1252,6	1266,9	1119,8	1073,2	1072,6	1288,3	1223,5
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	3,3	68,3	62,4	68,3	68,7	79,3	74,9	99,9	110,7
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	110,9	119,5	92,9	52,7	40,1	70,4	111,6	98,7
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,1	138,4	223,8	293,9	162,5	81,0	72,3	94,2	110,6
32	Robinietao-aillanteto	1,1	148,3	132,5	92,1	66,5	58,0	54,9	63,1	115,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per pendenza (gradi)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-90
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	13,1	91,4	211,3	214,5	188,0	148,9	102,0	53,5	23,4	9,5
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	34,1	221,9	439,8	471,9	429,4	338,4	230,5	127,3	56,2	25,5
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	8,6	39,0	101,9	157,1	168,4	129,0	77,7	36,2	13,9	6,4
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	45,8	22,7	28,5	39,1	38,6	24,0	10,6	3,6	1,0	0,8
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	19,6	68,6	131,0	226,6	351,5	364,0	285,9	155,0	59,9	21,1
7	Boschi di forra	0,1	0,1	0,4	0,4	0,9	1,2	1,2	0,8	0,1	0,3
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	3,2	22,5	66,7	109,8	131,8	127,0	95,8	60,0	32,4	14,6
9	Castagneto da frutto	1,7	8,2	23,9	35,2	37,9	32,6	25,8	15,6	7,5	5,2
10	Cerreta mesofila	4,3	23,7	84,2	144,0	177,0	179,0	155,7	107,5	56,0	31,2
11	Cerreta mesoxerofila	14,3	78,4	272,7	458,9	579,7	615,7	533,6	385,1	220,8	161,1
12	Faggeta altomontana rupestre	5,1	25,4	86,8	141,3	176,6	208,3	206,8	175,4	118,1	156,4
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	90,9	418,3	1126,6	1983,0	2510,6	2624,0	2300,7	1706,2	1022,5	774,1
14	Faggeta termofila e basso montana	14,3	113,6	330,4	502,7	567,3	524,1	414,4	294,9	179,6	137,7
15	Latifoglie di invasione miste e varie	120,9	286,7	663,1	956,9	957,2	709,4	404,0	177,9	62,2	25,7
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,5	2,3	7,3	18,0	37,9	60,0	71,1	65,4	48,4	40,4
18	Lecceta rupicola	0,2	1,3	3,1	7,1	16,1	38,5	59,4	62,8	51,3	99,5
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	7,4	27,7	65,2	109,3	148,5	173,6	151,7	107,4	59,5	50,1
21	Ostrieto mesofilo	10,1	57,1	159,3	278,1	383,6	425,8	380,9	281,0	165,9	118,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	26,3	111,4	299,7	531,4	707,3	788,1	725,6	551,4	345,0	251,2
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,2	1,7	3,2	5,0	5,8	5,3	4,5	2,5	1,4	1,1
25	Pioppo-saliceto ripariale	1753,5	1234,9	1292,6	1403,6	1302,1	1003,9	641,5	348,6	167,3	108,5
26	Querceto a roverella pioniero	32,7	119,5	293,6	461,9	527,9	466,0	319,3	174,3	75,2	42,8
27	Querceto a roverella tipico	37,3	92,2	214,3	342,5	409,5	370,0	259,5	140,8	61,7	30,2
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	84,6	344,7	938,0	1581,4	1899,0	1775,2	1313,2	788,0	385,1	195,3
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	56,7	40,2	88,2	136,1	128,3	96,5	52,6	22,9	9,1	5,1
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	3,7	25,3	80,3	128,4	139,6	126,1	89,8	58,5	31,7	13,5
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	15,0	70,4	139,2	198,2	218,9	198,0	138,8	86,2	34,9	9,6
32	Robinieta-ailanteto	53,6	58,3	97,0	131,6	138,5	113,4	75,7	39,2	16,3	8,6
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cod.	Tipologia forestale distribuita per fasce altimetriche	0 200	201 400	401 600	601 800	801 1000	1001 1200	1201 1400	1401 1600	1601 1800	1801 2000	2001 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800
1	Arbusteto a prevalenza di ginepri mesoxerofili	0,0	22,3	27,9	97,4	617,1	314,4	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Arbusteto a prevalenza di ginepri nella fascia montana e submontana	0,0	0,0	0,0	0,3	123,3	1153,4	938,2	188,8	109,7	63,5	24,2	10,9	0,0	0,0
3	Arbusteto a prevalenza di ginestre	55,4	209,8	188,1	111,8	83,6	77,2	28,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Arbusteto a prevalenza di rose, rovi e prugnolo	149,1	52,9	6,4	5,1	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Arbusteto a prevalenza di specie della macchia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Boscaglia pioniera calanchiva	521,6	942,7	199,2	19,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Boschi di forra	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Castagneto (neutrofilo-acidofilo)	0,0	0,0	31,8	234,3	447,8	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Castagneto da frutto	0,0	1,1	44,0	83,5	69,9	12,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Cerreta mesofila	0,0	0,0	13,1	146,6	519,0	282,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Cerreta mesoxerofila	0,0	0,0	2,1	422,2	1977,8	983,6	90,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Faggeta altomontana rupestre	0,0	0,0	0,0	0,5	71,0	598,6	594,4	194,0	53,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Faggeta montana (eutrofica-mesoneutrofila-acidofila)	0,0	0,0	0,0	56,2	871,1	3292,0	5116,2	3919,8	1811,8	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Faggeta termofila e basso montana	0,0	0,0	0,0	201,9	1077,7	1717,7	536,2	97,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Latifoglie di invasione miste e varie	668,4	1684,2	968,3	362,8	499,7	216,2	25,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Lecceta costiera termofila	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Lecceta mesoxerofila	0,0	37,3	176,1	99,3	36,5	0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Lecceta rupicola	0,0	6,2	42,9	104,4	110,4	49,2	19,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mugheta appenninica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Orno-ostrieto pioniero	0,0	20,4	83,6	205,1	378,5	232,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Ostrieto mesofilo	0,0	0,0	101,3	659,4	1019,4	470,8	61,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Ostrieto mesoxerofilo	0,0	100,8	890,5	1886,6	1227,0	255,4	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Pineta naturale di pino nero di Villetta Barrea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Pioppeto di pioppo tremulo	0,0	0,1	1,0	5,7	15,0	10,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Pioppo-saliceto ripariale	3047,1	3277,0	2057,2	592,0	244,1	55,6	2,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Querceto a roverella pioniero	52,9	630,5	645,8	670,3	474,3	60,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Querceto a roverella tipico	287,5	943,1	377,4	224,3	127,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Querceto di roverella mesoxerofilo	40,1	991,9	3060,3	2918,5	2257,3	224,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Rimboschimento di conifere mediterranee	103,5	208,6	284,9	37,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Rimboschimento di conifere nella fascia altocollinare e submontana	0,0	0,0	55,6	297,4	244,4	94,4	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Rimboschimento di conifere nella fascia montana	0,0	0,0	0,0	70,5	427,3	358,2	292,1	27,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Robinieta-aillanteto	176,5	316,9	211,6	24,5	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Variante Abete bianco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

